



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA NI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	ADVENCHEM TARIM LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	5420
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	KALSİYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ-DAMLAMA VEYA YAĞMURLAMA SULAMA ŞEKLİNDE UYGULAMA İÇİN
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	2022TK5502
Marka veya Ticari Adı (varsa)	ADVEN AQUA CAL
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	ADVENCHEM TARIM LİMİTED ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	KALSİYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ-DAMLAMA VEYA YAĞMURLAMA SULAMA ŞEKLİNDE UYGULAMA İÇİN
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:8 Nitrat N:8
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) %:15
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):0,2
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 2,5 - 5 - 10 - 20 - 25 lt 0,325 - 0,65 - 1,3 - 2,6 - 3,25 - 6,5 - 13 - 26 - 32,5 kg
Depolama Sıcaklığı	+5 / +35 °C
Diğer İşaretler	Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Firma Beyanı Diğer Güvenlik Tedbirleri Net Ağırlık Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Son Kullanma Tarihi Çocuklardan Uzak Tutunuz Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Parti No Uyarılar Üretim Tarihi
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 22/12/2022 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:22/12/2022

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.

EC FERTILIZER
KALSIYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ
(Damlama veya Yağmurlama Sulama Şeklinde Uygulama İçin)
ADVEN AQUA CAL

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Toplam Azot (N)	%8
Nitrat Azotu (N)	%8
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	%15
Suda Çözünür Bor (B)	%0,2

UYARILAR

- **Asla uygun doz miktarını aşmayınız, Sadece gerekli yerlerde kullanınız**
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve /veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No:
Son Kullanma Tarihi

Lisans No:
Parti No:

Üretim Tarihi:
Hacim:

ÜRETİCİ FİRMA:

ADVENCHEM TARIM LİMİTED ŞİRKETİ

Akabe Mah. Şehit Furkan Doğan Cad. No:3A İç Kapı No:501 Karatay – KONYA

Tel: 0 530 246 30 11 www.advenchem.com info@advenchem.com

ADVENCHEM TARIM LTD. ŞTİ.
Akabe Mah.Şehit Furkan Cd.No:3/A-501
Tel: 0530 246 30 11-Karatay/KONYA
Mevlana Y.D. 006 179 2702 Tic.Sic.No: 45250
Mersis No: 0606 1792 7820 0001

Durmuş Benlik
Şirket Vekili

ÜRÜN ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	YAĞMURLAMA SULAMA İLE	DAMLAMA SULAMA İLE
ÖRTÜ ALTI BİTKİLERİ	Meyve gelişim dönemi ve ihtiyaç duyulan her dönemde 15 gün aralıklarla uygulanır. Hasada kadar en az 5 kez uygulanır.	300- 400 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile
ELMA, ARMUT, AYVA	Taç yaprakların dökülmesinden hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulanır.	400- 500 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile
KİRAZ, VIŞNE, ŞEFTALİ, KAYISI, ERİK	Meyve tutumundan sonraki dönemde, hasattan 4 hafta ve 2 hafta olmak üzere 2 kez uygulanır.	400- 500 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile
FINDIK, CEVİZ, ANTEP FISTIĞI	Yaprak oluşumu tamamlandıktan sonra uygulanır.	400- 500 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile
ZEYTİN	Meyve tutumundan sonra 2-3 kez uygulanır.	400- 500 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile
DOMATES, BİBER, PATLICAN, HIYAR	Meyve tutumundan sonra hasata kadar olan sürede 8-10 gün süre ile tekrarlanır.	250- 300 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile
ÇİLEK	Çiçeklenme başladıktan sonra 8-10 gün ara ile 4 kez uygulanır.	300- 400 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile
KAVUN, KARPUZ, KABAK	Meyve teşekkülü ile hasat arasında kalan zaman içinde 7 gün ara ile 2-3 kez uygulama yapılır.	300- 400 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile
BAĞ, KİVİ	Meyve tutumundan sonraki dönemde hasattan 4 ve 2 hafta önce olmak üzere 2 kez uygulanır.	300- 400 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile
MUZ	Hevenkte parmak irileşmeye başladıktan sonra uygulanır.	300- 400 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile
NARENCİYE	Meyvelerin fındık iriliğini aldığı dönem ile hasat dönemi arasında 10-15 gün ara ile 2-3 kez tekrarlanır.	300- 400 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile
YAPRAĞI YENEN SEBZELER (MARUL, KIVIRCIK, KARNABAHAAR, LAHANA VB.)	Gövde gelişmesi / baş teşekkülü döneminden başlayarak hasata kadar 10-15 gün ara ile 3 kez uygulama tekrarlanır.	250- 300 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile
SOĞAN, SARIMSAK	Çıkıştan ya da şaşırtmadan sonraki dönemlerde başlayarak 10-14 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.	300- 400 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile
PATATES, ŞEKER PANCARI, HAVUÇ	Yumru erik iriliğini aldıktan sonra ilk uygulama yapılır. 10-15 gün ara ile 3 kez tekrarlanır.	300- 400 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile
PAMUK	Taraklanma başlangıcı ile çiçeklenme arasında uygulayınız.	400- 500 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile
FASULYE, NOHUT, MERCİMEK	Bakla verimi aşamasında uygulanır.	300- 400 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile
BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK	Kardeşlenme ile sapa kalkma dönemi arasında uygulanır.	300- 400 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile
YEŞİL ALANLAR, KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca uygulanır.	250- 300 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

ADVENCHEM TARIM LTD. ŞTİ.
Akabe Mh. Şahin Furkan Cd.No:3/A-501
Tel: 0530 246 30 11-Karatay/KONYA
Mevlana YD. 006 17/ 2702 Tic.Sic.No: 65250
Mersis No: 0800 1792 7820 0001

Durmuş Demirel
Şirket Vekili