



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA NI KORU
SOFRANA SAHIP ÇIK

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	ADVENCHEM TARIM LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	3381
Ürünün	
Türü	ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
Tip İsmi	NP' Lİ SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	2022TO3120
Marka veya Ticari Adı (varsa)	ADVEN FOSFORLU
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	ADVENCHEM TARIM LİMİTED ŞİRKETİ
Tip İsmi	NP' Lİ SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	20
Organik Azot %	0,5
Toplam Azot %	3
Üre Azotu %	2,5
Suda Çözünür Fosfor PentaOksit P ₂ O ₅ %	15
Toplam Fosfor Pentaoksit P ₂ O ₅ %	15
Suda Çözünür Çinko (Zn) %	3
Maksimum Klor %	1
pH	1-3
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 2,5 - 5 - 10 - 20 - 25 lt
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz Diğer Güvenlik Tedbirleri
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 22/12/2022 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'

Tarih:22/12/2022

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NP'Lİ SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
ADVEN FOSFORLU

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Organik Madde	%20
Toplam Azot (N)	%3
Organik Azot (N)	%0,5
Üre Azotu (N-NH ₂)	%2,5
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%15
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%15
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%3
Maksimum Klor (Cl)	%1
pH	1 – 3

UYARILAR

- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, Sadece gerekli yerlerde kullanınız
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- Dikkat! Tahriş edicidir.



FİRMA BEYANI:

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ: Suda tavsiye edilen oranlarda çözünür ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI :

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No:
Son Kullanma Tarihi

Lisans No:
Parti No:

Üretim Tarihi:
Net Ağırlık/ Hacim:

ÜRETİCİ FİRMA:

ADVENCHEM TARIM LİMİTED ŞİRKETİ
Akabe Mah. Şehit Furkan Doğan Cad. No:3A İç Kapı No:501 Karatay – KONYA
Tel: 0 530 246 30 11 www.advenchem.com info@advenchem.com

ADVENCHEM TARIM LTD. ŞTİ.
Akabe Mah. Şehit Furkan Cd.No:3/A-501
Tic. Sic. No: 0530 246 30 11-Karatay/KONYA
Mevlana Y.D. 006 179 2702 Tic.Sic.No: 65250
Mersis No: 0608 1792 7820 0001

Durmuş Basmış
Şirket Vekili

ADVEN FOSFORLU

Kullanım Yeri, Zamanı ve Dozu

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN-DAMLAMA SULAMA İLE
DOMATES, BİBER, PATLICAN, HIYAR,	Meyve gelişme döneminde 3-4 uygulama yapılır.	400-500 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc /da 1 ton su ile
KAVUN, KARPUZ, KABAK	Meyve gelişme döneminde 3-4 uygulama yapılır.	400-500 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc /da 1 ton su ile
ÇİLEK	Meyve gelişim döneminde 2-4 uygulama. Meyve döneminde 3-5 uygulama yapılır.	500-600 cc / da 100 lt su	1500-2000 cc /da 1 ton su ile
BAĞ, KİVİ	-İnce koruk döneminde -İri koruk döneminde 2 uygulama -Tatlı su yürüme döneminde önce ve sonra 2 uygulama -Hasattan 7-10 gün önce uygulama yapılır.	400-500 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc /da 1 ton su ile
MUZ	Gelişim dönemi boyunca uygulanır.	400-500 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc /da 1 ton su ile
NARENCİYE	Meyve gelişme döneminde 3-4 uygulama Meyve renklenme ve tatlanma döneminde 2-3 uygulama yapılır.	500-600 cc / da 100 lt su	1500-2000 cc /da 1 ton su ile
MEYVA AĞAÇLARINDA	. Meyve gelişme döneminde 3-4 uygulama Meyve renklenme ve tatlanma döneminde 2-3 uygulama yapılır.	500-600 cc / da 100 lt su	1500-2000 cc /da 1 ton su ile
ZEYTİN	Meyveler nohut iriliğindeyken 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama Çekirdek sertleşme dönemi ve sonrası 2-3 uygulama Renklenme dönemine girerken 20 gün ara ile 2 uygulama yapılır.	400-500 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc /da 1 ton su ile
MISIR, AYÇİÇEĞİ	Vejetatif gelişme dönemi boyunca uygulama yapılır.	500-600 cc / da 100 lt su	1500-2000 cc /da 1 ton su ile
PATATES, ŞEKER PANCARI, HAVUÇ	Yumru gelişme döneminde 3 uygulama yapılır.	500-600 cc / da 100 lt su	1500-2000 cc /da 1 ton su ile
BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK, KANOLA	Vejetatif gelişme dönemi boyunca uygulama yapılır.	400-500 cc / da 100 lt su	-
PAMUK	Koza oluşum döneminde 2-3 uygulama yapılır.	500-600 cc / da 100 lt su	1500-2000 cc /da 1 ton su ile
FASULYE, NOHUT, MERCİMEK	Vejetatif gelişme dönemi boyunca uygulama yapılır.	400-500 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc /da 1 ton su ile
SOĞAN, SARIMSAK	Baş olum döneminde 2 uygulama yapılır.	400-500 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc /da 1 ton su ile
FINDIK, CEVİZ, ANTEP FISTIĞI	1.Uygulama yaprak oluşumu tamamlandıktan sonra 2.Uygulama iç doldurma döneminde uygulanır.	500-600 cc / da 100 lt su	1500-2000 cc /da 1 ton su ile
YAPRAĞI YENEN SEBZELER (MARUL, KIVIRCIK, LAHANA VB.)	Bitki boyu 8-10 cm olduğu dönemden itibaren uygulanır.	500-600 cc / da 100 lt su	1500-2000 cc /da 1 ton su ile
YEŞİL ALANLAR, KESME ÇİÇEKÇİLİK	Yetiştirme dönemi boyunca uygulanır.	400-500 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc /da 1 ton su ile

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

ADVENCHEM TARIM LTD. ŞTİ.
Akabe Mh. Şahin Furkan Cd.No:3/A-501
Tel: 0530 246 30 11-Karatay/KONYA
Mevlana YD. 006 174 2702 Tic.Sic.No: 65250
Mersis No: 0604 1722 7820 0001

Durmuş Basmacı
Şirket Vekili

